

ANMÄLAN, krossanläggning

Insändes till:

Ragunda kommun
Bygg- och miljökontoret
840 70 HAMMARSTRAND

Anmälan om berg-, gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän. om verksamheten inte omfattas av prövning enligt 12 kap. Miljöbalken.

Ny uppställning Fortsatt/förändrad verksamhet vid befintlig anläggning

1. Identifieringsuppgifter

Fastighetsbeteckning

.....

Verksamhetsutövare (namn, adress och telefon.nr)

.....

Aktuell karta och situationsplan över anläggningen skall bifogas ^{1/} Bilaga

Avstånd till närmaste bostadsbebyggelse m Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn m

2. Maskiner

Typ, fabrikat	Antal	Typ, fabrikat	Antal
.....		
.....		
.....		

3. Arbetstider mm

Dag Från klockan - till klockan

Måndag - fredag

Lördagar och helgdagsaftnar

Söndagar, helgdagar

1/ Kartan skall visa anläggningen med in- och utfartsvägar samt närliggande bebyggelse, friluftsanläggningar, yt- och grund vattentäkter od. Kartan skall ha sådan skala och storlek (tex ekonomiska kartan skala 1:10000) att omgivningen till anläggningen inom en radie av minst 1 km klart kan utläsas.

Kartan skall i förekommande fall kompletteras med den rådande bebyggelseplaneringen för omgivningarna ifrågavarande uppställningstid. Se även anvisningar rörande markeringar mm.

4. Produktionsuppgifter

Beräknad prod

Planerad uppställningstid (fr o m - t o m)

Typ av krossmaterial

.....ton/år

.....

Grus Sprängsten

5. Upplag

Bränsle och smörjmedel

Max lagervolym

Lagringssätt

.....

..... m³

.....

.....

..... m³

.....

Kvalitet

Volym

Kvalitet

Volym

Stenmaterial

(Beräknade maximala lagervolymer)

.....

.....m³

.....

.....m³

.....

.....m³

.....

.....m³

.....

.....m³

.....

.....m³

6. Dammbekämpning

Dammbekämpning genom avsugning

Ja Nej

Vilka delar avsugs

.....

.....

Luftvolymen behandlas i en och samma luftavskiljare

Ja
 Nej

Dammbekämpning genom vattenbegjutning

Ja Nej

Vilka delar vattenbekämpas?

.....

.....

7. Stoftavskiljare (uppgift lämnas endast för slutavskiljaren om avskiljning sker i flera steg)

Typ av stoftavskiljare

Fabrikat

.....

.....

Stofthalt i utgående gas

vid senaste besiktning

.....mg/N m³

Hanteringssätt för det i stoftavskiljare avskilda materialet:

.....

.....

8. Vattenförsörjning

Produktionsvatten (vid våtavskiljning eller vattenbegjutn). Vattnet tas från
 kommunalt vattenverk Egen vattentäkt sjövatten

9. Övriga åtgärder avsedda att vidtas vid krossanläggningen

Övriga dammbekämpande åtgärder, t ex vid upplag, planer och tillfartsvägar

Bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borring, sprängning, od (avser den yttre miljön) Avskärmande slänter, vallar ed finns Borrmaskiner har ljuddämpare Andra åtgärder Höjd m

Maskiner som är inbyggda

Finns oljesaneringsmedel? Ja Nej

Åtgärder till förhindrande av vattenförorening vid upplag av oljor od

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Bygg- och miljökontoret

Centralgatan 15 • Box 150 • 840 70 Hammarstrand • TEL 0696-68 20 00 • FAX 0696-68 20 05

POSTGIRO 2 22 30-7 • BANKGIRO 267-8761 • www.ragunda.se • bygg.miljo@ragunda.se